

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

Shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle nařízení vlády č. 219//2016 Sb.,
přejímající směrnici 2014/68/EU (Tlaková zařízení)

Číslo: **06/23 rev.2**

Držitel certifikátu – výrobce:

MSA, a.s.
Hlučínská 641, 747 22 Dolní Benešov
Česká Republika

Výrobky:

Průmyslové armatury – tlaková výstroj

Typ:

viz 2. strana

Podklad pro vydání certifikátu:

Doplněk Oznámení č. 34-00659 ze dne 2025-06-30

Platnost do:

2026-11-13

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto potvrzuje, že výrobce shora uvedených výrobků má zaveden a provozuje systém kvality, který zabezpečuje shodu s požadavky Přílohy č. 3 bodu 11 (modul H) nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, Příloha III, bod 11 modul H).

Strojírenský zkušební ústav, s.p., provádí pravidelný audit, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality způsobem odpovídajícím požadavkům modulu H odstavce 4.3 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (odstavci 4.3 Přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU).


Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

Výrobce je oprávněn opatřovat tlaková zařízení vyráběná v souladu se schváleným systémem kvality označením.

CE 1015

Brno, 2025-06-30




Ing. Tomáš Hruška
ředitel

06/23, strana 1 (3)



Specifikace výrobního programu:

TYP ARMATURY / VALVE TYPE		Class / PN	NPS / DN
Kulové kohouty <i>Ball valves</i>	K 83 TB, TW	Class 150 - 2500 PN 16 - 420	NPS 2" - 56" DN 50 - 1400
Kulové kohouty <i>Ball valves</i>	K 89 TB, TW	Class 150 - 2500 PN 16 - 420	NPS 2" - 56" DN 50 - 1400
Kulové kohouty kryogenní <i>Ball valves, cryogenic</i>	K 88 TB	Class 150 - 1500 PN 16-160	NPS 2" - 30" DN 50 - 750
Šoupátka <i>Gate valves</i>	C 09.2 FL, BW	Class 150 - 1500	NPS 2" - 56"
Šoupátka kryogenní <i>Gate valves, cryogenic</i>	C 09.2 FL, BW	Class 150 - 1500	NPS 2" - 20"
Ventily <i>Globe valves</i>	C 09.1 FL, BW	Class 150 - 600	NPS 2"-20"
Zpětné klapky <i>Check valves</i>	C 09 FL, BW	Class 150 - 600	NPS 2"-36"
Zpětné klapky <i>Check valves</i>	C 09.4 FL	Class 150 - 1500 PN 20 - 250	NPS 2"-12" DN 50 - 300
Šoupátka <i>Gate valves</i>	S 38 FL, BW	PN 16-100	DN 50 - 1000
Šoupátka <i>Gate valves</i>	S 42 FL, BW	PN 160-400	DN 65/50 - 400/350
Šoupátka <i>Gate valves</i>	S 85.1 FL, BW	Class 150 - 600 PN 16 - 100	NPS 2" - 48" DN 50-1200
Šoupátka <i>Gate valves</i>	S 85.2 FL, BW	Class 150 - 600 PN 16 - 100	NPS 2" - 48" DN 50-1200
Zpětné klapky <i>Check valves</i>	L 10 127 BW	PN 160 - 400	DN 65/50-400/350
Ventily kryogenní <i>Valves, cryogenic</i>	C 09.1 FL, BW	Class 150 - 1500	NPS 2" - 20"
Šoupátka <i>Gate valves</i>	S 38.4 FL, BW	PN 16-100	DN 50 - 1400
Kulové kohouty <i>Ball valves</i>	K 78 TB	Class 150 - 2500 PN 20 - 420	NPS 2" - 40" DN 50 - 1000
Zpětná klapka <i>Check valve</i>	A 42	PN 10 - 250	DN 50 - 700
Zpětná klapka <i>Check valve</i>	A 41	PN 140	DN 500
Uzavírací klapka <i>Stop valve</i>	L 32	PN 10 - 25	DN 100 - 1200
Zpětný ventil <i>Lift check valve</i>	A 15	PN 16 - 63	DN 100 - 500
Šoupátka <i>Gate valves</i>	MSA11045	PN 63 - 140	DN 300 - 700
Šoupátka <i>Gate valves</i>	MSA11065	PN 25	DN 700
Kulové kohouty s plovoucí koulí <i>Floating ball valves</i>	K 84	PN 16 - 320	DN 10 - 250

poznámky: TB – šroubovaný
TW – celosvařovaný
FL – přírubový
BW – přivařovací

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Certifikát se může používat pouze pro tlaková zařízení, jejichž specifikace je uvedena na 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

Platnost certifikátu je podmíněna prováděním pravidelných auditů Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá schválený systém kvality způsobem odpovídajícím požadavkům modulu H odstavce 4.3 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (modulu H odstavci 4.3 Přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU).

Kontrolní perioda je 1 rok.

